

## POSITIVO CÂMERA ANALÓGICA BULLET, 2MP

### PST-CAN-B102



- Resolução 2MP (1080p)
- Lente de 2,8mm
- Amplo campo de visão (H: 90,5°; V: 40,7°; D: 109°)
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Proteção contra surtos de tensão
- Menu OSD
- Proteção IP67, à prova d'água e poeira
- Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático

## Especificações técnicas

### Características gerais

Resolução	1080P: 1920(H)×1080(V)
Luminosidade mínima	0,02 lux (F2.0, AGC ATIVADO) 0 lux (IR ATIVADO)
Lente	2,8 mm
Suporte de lente	M12
Campo de visão	H: 90.5° V: 49.6°D: 109.5°
Iluminador	1 iluminador IR Distância máxima: 20 metros Vida útil: ≥60,000 horas
Frame rate	TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC

Tempo de obturador	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s
Modo de exposição	1.Global (Padrão) 2.BLC (Compensação de Luz de Fundo) 3.HLC (Compensação de Luz Alta) 4.DWDR (Ampla Faixa Dinâmica Digital)
Dia/noite	1. Automático (Padrão) 2. Dia 3.Noite
Redução de ruído digital	2D
Balanço de branco	1.Automático (Padrão) 2.Manual
WDR	DWDR
IR inteligente	Sim
Rotação	Suporta rotação horizontal e vertical de 180°
Alimentação	DC 12V (±25%), com proteção de polaridade reversa e proteção contra surtos, consumo máximo de 2,88W
Saída de vídeo	BNC, suporta TVI/AHD/CVI/CVBS
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤95%

Proteção contra surtos	4KV
Grau de proteção	IP67

## Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	142 x 63 x 65mm
Peso bruto aproximado	185 g
Cor	Branco