



CÂMERA HD PLUS BULLET 2MP, COM MICROFONE

CHP-B122-M40

- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente de 4.0mm;
- Alcance do IR de até 20 metros;
- Menu OSD através do XVR;
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS);
- Tecnologia de redução de ruído 2D/3D;
- Microfone embutido;
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira, permite o uso em áreas externas;
- Proteção contra surtos 4KV;
- Alimentação DC 12 V (±25%).

Especificações técnicas

Características gerais

Resolução	2 MP
Sensor	CMOS de 1/3"
Lente	4.0 mm M12
Campo de visão	H: 80.2° V: 40.7° D: 90.5°
Iluminação mínima	0,02 lux (F2.0, AGC LIGADO) 0 lux (IR LIGADO)
Iluminador	Alcance IR de até 20 m; Suporta IR inteligente;
Taxa de quadros	TVI/AHD/CVI: 1080P a 25 fps (padrão), 1080P a 30 fps; 720P a 25 fps, 720P a 30 fps; CVBS: PAL, NTSC
Tempo de exposição	PAL: 1/25s-1/50000s; NTSC: 1/30s-1/50000s
Dia/ Noite	Três modos: Automático (padrão), Dia, Noite

Modo de exposição	Quatro modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR
Redução de ruído digital	2D/ 3D
Balanço de branco	Dois modos: Automático (padrão), Manual
WDR	DWDR
Interface com cliente	PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools
Microfone	Embutido
Áudio da câmera	TVI: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps CVI: 1080P a 25 fps, 1080P a 30 fps
Proteção	IP67
Alimentação	DC 12 V (±25%)
Consumo	MÁX. 2,2 W
Proteção contra surtos	4 KV
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C
Umidade de operação	≤ 95% UR (sem condensação)

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	142 x 63 x 65 mm
Peso bruto aproximado	135 g
Cor	Branco
Material	Plástico

Dimensões

