

Catálogo de **PRODUTOS**

POSITIVO SEG

Edição 02/2025

compromisso
com
você.





Manaus/AM



Ilhéus/BA



Brooklin - São Paulo/SP



Curitiba/PR

Shenzhen/China 

Taipei/Taiwan 



Curitiba/PR



Manaus/AM



Ilhéus/BA

INOVAÇÃO PARA A VIDA DOS BRASILEIROS

Ser uma big tech brasileira que faz a diferença na vida das pessoas sempre foi a nossa vocação. Uma tecnologia amigável e acessível tem sido nosso ponto forte, permitindo a inclusão digital de milhões de brasileiros. Começamos na sala de aula, mas estamos em lares, órgãos públicos, empresas privadas e nos maiores supercomputadores da América Latina.

Uma referência em inovação e qualidade há mais de 35 anos, a **Positivo Tecnologia atua em diferentes segmentos**, desde a engenharia e fabricação de equipamentos de tecnologia, passando pelas máquinas de pagamento e dispositivos de segurança, chegando até a soluções de serviços técnicos, Haas e computação em nuvem, contribuindo para a transformação digital do mercado brasileiro.

A **Positivo SEG** é mais que uma empresa de segurança eletrônica, muito prazer **somos parte da Positivo Tecnologia.**

POSITIVO
SEG

+ POSITIVO
TECNOLOGIA

A inovação que você vive.

POSITIVO SEG

Unindo confiança, segurança e tecnologia de ponta, fornecemos soluções completas e eficazes para segurança eletrônica. Nossa visão do futuro garante tranquilidade e proteção para residências, condomínios, empresas e grandes projetos.





Soluções seguras para todos

Para consumidores e empresas que necessitam soluções de segurança eletrônica, a Positivo SEG é a marca que produz e fornece os melhores e mais confiáveis produtos de segurança.

Cuidado que persiste

A Positivo SEG entrega consultoria, suporte do pré ao pós venda e trabalha com os melhores parceiros de venda e instalação da categoria.

Positivo SEG

Nossos clientes e parceiros mais seguros, em todos os momentos.

Acesse nosso site

positivoseg.com.br

Estamos no WhatsApp

Fique ligado em todas as novidades:



POSITIVO SEG



[/positivosegoficial](https://www.instagram.com/positivosegoficial)

QUEREMOS **APOIAR**
VOCÊ AO LONGO
DESSA TRAJETÓRIA



Aproveite as vantagens em ser um parceiro Positivo SEG



Selo de Parceiro
Credenciado



Apareça na página
"Onde Encontrar"



Garantia
estendida



Sistema de
Troca Rápida

Parceiros **Positivo SEG** podem contar com uma experiência nova em um programa cheio de benefícios, aumentando a proximidade com a nossa marca e produtos.

Mais estímulo para parceiros

Com foco em transparência, praticidade e no que realmente importa, nosso programa foi pensado para simplificar nossos negócios e oferecer maior rentabilidade para você.

Estamos do seu lado para gerar ainda mais negócios!
Vamos juntos criar oportunidades e fortalecer ainda mais nossa parceria.

Seja um Parceiro Positivo SEG

positivoseg.com.br/seja-um-revendedor



PROGRAMA PARCEIRO

POSITIVO
SEG

**Equipamentos
confiáveis para
soluções de
monitoramento
e segurança.**



10

CFTV

- Câmeras HD Plus
- Câmeras IP
- Gravadores Digitais de Vídeo (XVR)
- Gravadores Digitais de Vídeo em Rede (NVR)
- Armazenamento

24

PROJETOS ESPECIAIS

- Câmeras
- Acessórios

28

REDE E CONECTIVIDADE

- Switches
- Access points

32

CONTROLE DE ACESSO

- Controladoras



Acesse nosso site:
positivoseg.com.br



POSITIVO SEG

CFTV

Segurança confiável e de qualidade para residências, condomínios, empresas e grandes projetos.

Conte com uma gama completa de câmeras e gravadores com tecnologia HD Plus e IP para soluções de monitoramento de diferentes escalas.



CÂMERAS HD PLUS

CÂMERA HD PLUS BULLET, 2MP

CAN-B102

2MP
1080p
RESOLUÇÃO



IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 20M



- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente de 2,8mm
- ▶ Amplo campo de visão (H: 90,5°; V: 40,7°; D: 109°)
- ▶ Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Menu OSD
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- ▶ Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático

CÂMERA HD PLUS BULLET, 2MP - PRETA

CAN-B102-B

2MP
1080p
RESOLUÇÃO



IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 20M



- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente de 2,8mm
- ▶ Amplo campo de visão (H: 90,5°; V: 40,7°; D: 109°)
- ▶ Case na cor preta
- ▶ Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Menu OSD
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- ▶ Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático

CÂMERA HD PLUS BULLET, 2MP - COLOR VIEW

CAN-B102-W

2MP
1080p
RESOLUÇÃO



COLOR VIEW



- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente 2,8mm
- ▶ Amplo campo de visão (H: 100,9°; V: 56,5°; D: 121,8°)
- ▶ Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- ▶ Color View: imagens sempre coloridas
- ▶ Alcance do LED: até 20 metros
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Menu OSD
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira

CÂMERA HD PLUS DOME, 2MP

CAN-D102

2MP
1080p
RESOLUÇÃO



IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 20M



- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente de 2,8mm
- ▶ Amplo campo de visão (H: 90,5°; V: 49,6°; D: 109,5°)
- ▶ Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Menu OSD
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- ▶ Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático

CÂMERA HD PLUS DOME, 2MP - PRETA

CAN-D102-B

2MP
1080p
RESOLUÇÃO



IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 20M



- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente de 2,8mm
- ▶ Amplo campo de visão (H: 90,5°; V: 49,6°; D: 109,5°)
- ▶ Case na cor preta
- ▶ Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Menu OSD
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- ▶ Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático

CÂMERA HD PLUS DOME, 2MP, COLOR VIEW

CAN-D102-W

2MP
1080p
RESOLUÇÃO



COLOR VIEW



- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente 2,8mm
- ▶ Amplo campo de visão (H: 100,9°; V: 56,5°; D: 121,8°)
- ▶ Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- ▶ Color View: imagens sempre coloridas
- ▶ Alcance do LED: até 20 metros
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Menu OSD
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira

CÂMERA HD PLUS MINIDOME, 2MP

CHP-M122
2MP
1080p
 RESOLUÇÃO

IR
 ALCANCE DO
 INFRAVERMELHO
 (IR) - 20M

4X1
 TVI - AHD
 CVI - CVBS


- Resolução 2MP (1080p)
- Lente 2.8mm
- Amplo campo de visão (H: 99,7°; V: 55,1°)
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Proteção contra surtos de tensão
- Menu OSD
- Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático

CÂMERA HD PLUS BULLET 2MP, MICROFONE EMBUTIDO

CHP-B122-M
2MP
1080p
 RESOLUÇÃO

MICROFONE
 EMBUTIDO

4X1
 TVI - AHD
 CVI - CVBS

IR
 ALCANCE DO
 INFRAVERMELHO
 (IR) - 30M


- Resolução 2MP (1080p)
- Microfone embutido
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- Alcance de infravermelho de até 20m
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Tecnologia de redução de ruído 3D

CÂMERA HD PLUS BULLET 5MP, MICROFONE EMBUTIDO

CHP-B125-M
5MP
1944p
 RESOLUÇÃO

MICROFONE
 EMBUTIDO

4X1
 TVI - AHD
 CVI - CVBS

IR
 ALCANCE DO
 INFRAVERMELHO
 (IR) - 30M


- Resolução 5MP (1944p)
- Microfone embutido
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- Alcance de infravermelho de até 20m
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Tecnologia de redução de ruído 3D
- Menu OSD através do XVR

CÂMERA HD PLUS DOME 5MP, MICROFONE EMBUTIDO

CHP-D125-M
5MP
1944p
 RESOLUÇÃO

MICROFONE
 EMBUTIDO

4X1
 TVI - AHD
 CVI - CVBS

IR
 ALCANCE DO
 INFRAVERMELHO
 (IR) - 30M


- Resolução 5MP (1944p)
- Microfone embutido
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- Alcance de infravermelho de até 20m
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Tecnologia de redução de ruído 3D
- Menu OSD através do XVR

CÂMERAS IP

CÂMERA IP DOME, 2MP

CIP-D102-P



- Resolução 2MP (1080p)
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile T)
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- IR inteligente de até 30 metros com filtro automático
- ROI (Region of Interest)
- IK10 resistência a vandalismo
- PoE

CÂMERA IP DOME COM ÁUDIO, 2MP, MICROFONE EMBUTIDO

CIP-D1302-M



- Resolução 2MP (1080p)
- Lente 2.8mm
- Compatível com Protocolo ONVIF (Perfis S, G e T)
- Proteção contra surtos de tensão;
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- Visão noturna de até 30 metros com filtro de IR automático
- WDR Digital para visualização noturna
- Microfone embutido

CÂMERA IP DOME, 4MP

CIP-D104-P



- Resolução 4MP (1440p)
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- IR inteligente de até 30 metros com filtro automático
- Detecção de intrusão por cruzamento de linha e cerca virtual
- IK10 resistência a vandalismo
- True WDR (120dB)
- Gravação local em microSD de até 256GB
- PoE

CÂMERA IP DOME 2MP, MICROFONE EMBUTIDO E IA

CIP-D1312-M



NOVO

- Resolução 2MP (1080p)
- PoE
- Compressão em ultra H.265
- Com microfone embutido
- Alcance de infravermelho de até 30m
- Compatível com protocolo Onvif
- IA de detecção de movimento humano

CÂMERA IP BULLET 2MP, MICROFONE EMBUTIDO E IA

CIP-B1312-M



NOVO

- Resolução 2MP (1080p)
- PoE
- Compressão em ultra H.265
- Com microfone embutido
- Alcance de infravermelho de até 30m
- Compatível com protocolo Onvif
- IA de detecção de movimento humano
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira

CÂMERA IP BULLET 2MP COLOR VIEW, MICROFONE EMBUTIDO E IA

CIP-BC1312-M

NOVO

2MP
1080p
RESOLUÇÃOCOLOR
VIEWSISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIALOnvif[®]
DEPOSITIVO
COMPATÍVEL

- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ PoE
- ▶ Compressão em ultra H.265
- ▶ Com microfone embutido
- ▶ Iluminador em infravermelho e luz branca, com até 30m de alcance
- ▶ Compatível com protocolo Onvif
- ▶ IA de detecção de movimento humano
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira

CÂMERA IP DOME 2MP COLOR VIEW, MICROFONE EMBUTIDO E IA

CIP-DC1312-M

NOVO

2MP
1080p
RESOLUÇÃOCOLOR
VIEWSISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIALOnvif[®]
DEPOSITIVO
COMPATÍVEL

- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ PoE
- ▶ Compressão em ultra H.265
- ▶ Com microfone embutido
- ▶ Iluminador em infravermelho e luz branca, com até 30m de alcance
- ▶ Compatível com protocolo Onvif
- ▶ IA de detecção de movimento humano
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira

CÂMERA IP BULLET, 4MP, CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, POE, MICROFONE EMBUTIDO

CIP-B104-AP

4MP
1440p
RESOLUÇÃOMICROFONE
EMBUTIDOALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 30MPROTEÇÃO
IP67

- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ Amplo campo de visão (H: 97°; V: 52,2°; D: 107,5°)
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile T)
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- ▶ IR inteligente de até 30 metros com filtro automático
- ▶ Com microfone embutido
- ▶ ROI (Region of Interest)
- ▶ PoE

CÂMERA IP DOME COM ÁUDIO, 4MP, MICROFONE EMBUTIDO

CIP-D1304-M

4MP
1440p
RESOLUÇÃOPROTEÇÃO
IP67ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 30MMICROFONE
EMBUTIDO

- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ Lente 2.8mm
- ▶ Compatível com Protocolo ONVIF (Perfis S, G e T)
- ▶ Proteção contra surtos de tensão;
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- ▶ Visão noturna de até 30 metros com filtro de IR automático
- ▶ WDR Digital para visualização noturna
- ▶ Microfone embutido
- ▶ PoE

CÂMERA IP BULLET COLOR VIEW, 2MP

CIP-BC2302-SM

2MP
1080p
RESOLUÇÃOCOLOR
VIEWARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 128GBMICROFONE
EMBUTIDO

- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente 2.8mm
- ▶ Compatível com Protocolo ONVIF (Perfis S, G e T)
- ▶ Iluminador com alcance de 30 metros
- ▶ Gravação local em MicroSD de até 128GB
- ▶ Microfone embutido
- ▶ Proteção contra surtos de tensão;
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira

CÂMERA IP DOME COLOR VIEW, 2MP

CIP-DC2302-SM

2MP
1080p
RESOLUÇÃOCOLOR
VIEWARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 128GBMICROFONE
EMBUTIDO

- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente 2.8mm
- ▶ Compatível com Protocolo ONVIF (Perfis S, G e T)
- ▶ Iluminador com alcance de 30 metros
- ▶ Gravação local em MicroSD de até 128GB
- ▶ Microfone embutido
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- ▶ PoE

CÂMERAS IP

CÂMERA IP BULLET COLOR VIEW 4MP, MICROFONE EMBUTIDO

CIP-BC3314-SM

4MP
1440p
RESOLUÇÃO



COLOR
VIEW



MICROFONE
EMBUTIDO



ULTRA DETECÇÃO
DE MOVIMENTO



- Resolução 4MP (1440p)
- Tecnologia Color View: imagens sempre coloridas
- Eventos de Ultra Detecção de Movimento
- Microfone embutido
- Iluminador em infravermelho e luz branca, com até 30m de alcance
- Compatível com protocolo Onvif
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira (instalação interna e externa)
- Alimentação 12V e PoE

CÂMERA IP DOME COLOR VIEW 4MP, MICROFONE EMBUTIDO

CIP-DC3314-SM

4MP
1440p
RESOLUÇÃO



COLOR
VIEW



MICROFONE
EMBUTIDO



ULTRA DETECÇÃO
DE MOVIMENTO



- Resolução 4MP (1440p)
- Tecnologia Color View: imagens sempre coloridas
- Eventos de Ultra Detecção de Movimento
- Microfone embutido
- Iluminador em infravermelho e luz branca, com até 30m de alcance
- Compatível com protocolo Onvif
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira (instalação interna e externa)
- Alimentação 12V e PoE

CÂMERA IP BULLET, 4MP

CIP-B304-AP-M

4MP
1440p
RESOLUÇÃO



SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 50M

WDR
120dB
TECNOLOGIA



- Resolução 4MP (1440p)
- Case metálico
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Detecção de intrusão por cruzamento de linha e cerca virtual
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- IR inteligente de até 50 metros com filtro automático
- Com microfone embutido
- ROI (Region of Interest)
- True WDR (120dB)
- Gravação local em microSD de até 256GB
- PoE

CÂMERA IP BULLET, 2MP

CIP-B302-APZ-M

2MP
1080p
RESOLUÇÃO



ZOOM
MOTORIZADO



ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 128GB



SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



- Resolução 2MP (1080p)
- Varifocal com lente motorizada de 2,8mm a 12mm
- Case metálico
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G)
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira
- IR inteligente de até 50 metros com filtro automático
- Com microfone embutido
- ROI (Region of Interest)
- Detecção de intrusão por cerca virtual
- Gravação local em microSD de até 128GB
- PoE

CÂMERA IP BULLET SMART VIEW 2MP, MICROFONE EMBUTIDO E IA

CIP-BS3322-SM

2MP
1080p
RESOLUÇÃO



TECNOLOGIA
SMARTVIEW



SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

ONVIF
DISPOSITIVO
COMPATÍVEL



- Resolução 2MP (1080p)
- Luminosidade mínima de 0,0003Lux (F1.0, AGC ON)
- Eventos de IA com Linha e Cerca virtual (Identificação de pessoas e veículos)
- Microfone embutido
- Iluminador luz branca, com até 30m de alcance
- Compatível com protocolo Onvif
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira (instalação interna e externa)
- Alimentação 12V e PoE

CÂMERA IP BULLET SMART VIEW 4MP, MICROFONE EMBUTIDO E IA

CIP-BS3324-SM

4MP
1440p
RESOLUÇÃO



TECNOLOGIA
SMARTVIEW



SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

ONVIF
DISPOSITIVO
COMPATÍVEL



- Resolução 4MP (1440p)
- Luminosidade mínima de 0,0003Lux (F1.0, AGC ON)
- Eventos de IA com Linha e Cerca virtual (Identificação de pessoas e veículos)
- Microfone embutido
- Iluminador luz branca, com até 30m de alcance
- Compatível com protocolo Onvif
- Proteção IP67, a prova d'água e poeira (instalação interna e externa)
- Alimentação 12V e PoE

CÂMERAS IP

POSITIVO
SEG

CÂMERA IP DOME SMART VIEW 4MP, MICROFONE EMBUTIDO E IA

CIP-DS5024-SM

NOVO



- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ Luminosidade mínima de 0,0003Lux (F1.0, AGC ON)
- ▶ Eventos de IA com Linha e Cerca virtual (Identificação de pessoas e veículos)
- ▶ Microfone embutido
- ▶ Iluminador luz branca, com até 30m de alcance
- ▶ Proteção IK10
- ▶ Compatível com protocolo Onvif
- ▶ Proteção IP67, a prova d'água e poeira

CÂMERA IP BULLET LIGHTVIEW 4K

CIP-BL2328-SM



- ▶ Resolução de 8MP (4K)
- ▶ Lente fixa de 2.8 mm e abertura de F 1.6
- ▶ Alcance IR de até 30 metros, suporta IR inteligente
- ▶ Alimentação DC de 12V & PoE (IEEE 802.3af)
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T);
- ▶ Compressão de vídeo Ultra 265
- ▶ WDR de 120dB, que permite visualização em ambientes com maior contraste
- ▶ Gravação local em Micro SD de até 256 GB
- ▶ Eventos Gatilhos de detecção de movimento, linha virtual e cerca virtual
- ▶ Proteção IP67 à prova d'água e poeira
- ▶ PoE

CÂMERA IP BULLET LIGHTVIEW 4K

CIP-DL2328-SM



- ▶ Resolução de 4K (8MP)
- ▶ Lente fixa de 2.8 mm e abertura de F 1.6
- ▶ Alcance IR de até 30 metros, suporta IR inteligente
- ▶ Alimentação DC de 12V & PoE (IEEE 802.3af)
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
- ▶ Compressão de vídeo H.265+
- ▶ WDR de 120 dB, que permite capturar detalhes tanto nas áreas mais claras quanto nas mais escuras simultaneamente
- ▶ Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- ▶ Eventos Gatilhos de Linha virtual, Cerca virtual, Detecção de movimento, Alarme de violação e Detecção de áudio
- ▶ Proteção IP67 à prova d'água e poeira

CÂMERA IP BULLET DUAL LIGHT COM ÁUDIO BI-DIRECIONAL

CIP-BC2322-M2S



- ▶ Resolução de 2MP (1080p)
- ▶ Lente fixa de 2.8 mm e abertura de F 1.6
- ▶ Alcance IR de até 30 metros, suporta IR inteligente
- ▶ Alimentação DC de 12V & PoE (IEEE 802.3af)
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
- ▶ Compressão de vídeo Ultra 265
- ▶ WDR de 120 dB
- ▶ Gravação local em Micro SD de até 128 GB
- ▶ Eventos Gatilhos de detecção de movimento, linha virtual e cerca virtual
- ▶ Evento Dinâmico de Ultra Detecção de Movimento (UMD)
- ▶ Proteção IP67 à prova d'água e poeira
- ▶ PoE
- ▶ Saída de áudio para dissuasão

CÂMERA IP FISHEYE, 5MP

CIP-F305-AIP



- ▶ Resolução 5MP (1944p)
- ▶ Proteção contra surtos de tensão
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Inteligência artificial (mapa de calor)
- ▶ Proteção IP66, a prova d'água e poeira
- ▶ IR inteligente de até 10 metros
- ▶ Captação de áudio com dois microfones
- ▶ Entrada e saída de alarme
- ▶ IK10 resistência a vandalismo
- ▶ True WDR (120dB)
- ▶ Gravação local em microSD de até 256GB
- ▶ PoE

CÂMERAS IP

CÂMERA IP BULLET COM IA DE METADADOS, 4MP

CIP-BL5644-ZA2S

NOVO

4MP
1440p

RESOLUÇÃO



512 GB

ARMazenamento
cartão
MICRO SD 512GB

WDR
130dB

TECNOLOGIA



SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



- Resolução de 4MP (1440p)
- Lente motorizada de 2.7 até 13.5 mm, com foco automático e abertura de F 1.2
- WDR Real+ (130dB), que permite visualização em ambientes com maior contraste
- Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- Eventos Gatilhos de detecção de movimento, linha virtual e cerca virtual
- Eventos Dinâmicos de Ultra Detecção de Movimento, contagem e densidade de pessoas
- Entrada e saída de áudio e microfone embutido
- Entrada e saída de alarme
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira
- Proteção IK10, garantindo maior resistência a impactos
- Acompanha caixa organizadora para fixação em parede
- PoE

CÂMERA IP SPEED DOME 16X, 2MP

CIP-P216C2-F

2MP
1080p

RESOLUÇÃO



256 GB

ARMazenamento
cartão
MICRO SD 256GB



SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



ALCANCE DO
INFRAVermelho
IR - 100M



- Resolução de 2MP (1080P)
- Lente motorizada de 5 até 80mm, com foco automático e abertura de F 1.7 até F 2.8
- Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- WDR de 120 dB, que permite visualização em ambientes com maior contraste
- IR inteligente de até 100 metros
- Gravação local em Micro SD de até 256 GB
- Eventos Gatilhos de Detecção de movimento e Alarme de violação
- Evento Dinâmico de Auto-tracking e Detecção de Face
- Proteção IP66 à prova d'água e poeira
- Acompanha suporte de parede
- PoE

CÂMERA IP BULLET COM IA DE METADADOS, 4MP

CIP-DL5644-ZA2S

NOVO

4MP
1440p

RESOLUÇÃO



512 GB

ARMazenamento
cartão
MICRO SD 512GB

WDR
130dB

TECNOLOGIA



SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



- Resolução de 4MP (1440p)
- Lente motorizada de 2.7 até 13.5 mm, com foco automático e abertura de F 1.2
- Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
- WDR Real+ (130dB), que permite visualização em ambientes com maior contraste
- Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- Eventos Gatilhos de Detecção de movimento, Linha virtual e Cerca virtual
- Eventos Dinâmicos de Ultra Detecção de Movimento, Contagem e Densidade de pessoas
- Entrada e saída de áudio e microfone embutido
- Entrada e saída de alarme
- Proteção IP67 à prova d'água e poeira
- Proteção IK10, garantindo maior resistência a impactos
- PoE

CÂMERA IP PTZ DOME, 2MP

CIP-P302-AIP



MICROFONE
EMBUITO



ZOOM
MOTORIZADO



PTZ



SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



- Resolução 2MP (1080p)
- Lente motorizada de 5~125mm com foco automático
- Proteção contra surtos de tensão
- Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Inteligência artificial (detecção de intrusão por cruzamento de linha e cerca virtual, filtro de alarme falso, detecção de entrada e saída de área, detecção de face, autotracking)
- Zoom ótico 25x
- Proteção IP66, a prova d'água e poeira
- IR inteligente de até 150 metros
- Microfone embutido
- Entrada e saída de áudio e alarme
- True WDR (120dB)
- Tecnologia Light View
- Gravação local em microSD de até 256GB
- PoE

GRAVADORES DE VÍDEO - XVR

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA,
4 CANAIS ANALÓGICOS

XVR-1014-F




CAPACIDADE



4 CANAIS CVBS



INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



- 4 canais BNC + 2 IP ou 6 IP
- Capacidade para 1 HDD até 6TB
- Gravações em 1080P Lite/ 720P/D1
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Áudio e vídeo criptografados
- Compatível com protocolo ONVIF
- Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- Áudio over Coaxial para TVI
- Ultra detecção de movimento
- Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA,
8 CANAIS ANALÓGICOS

XVR-1018-F




CAPACIDADE



8 CANAIS CVBS



INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



- 8 canais BNC + 2 IP ou 10 IP
- Capacidade para 1 HDD até 6TB
- Gravações em 1080P Lite/ 720P/D1
- Suporta compressão de vídeo H.265+
- Áudio e vídeo criptografados
- Compatível com protocolo ONVIF
- Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- Áudio over Coaxial para TVI
- Ultra detecção de movimento
- Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADORES DE VÍDEO - XVR

POSITIVO
SEG

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA,
4 CANAIS ANALÓGICOS


XVR-30104



- ▶ 4 canais BNC + 2 IP ou 6 IP
- ▶ Capacidade para 1 HDD até 8TB
- ▶ Gravações em 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF
- ▶ Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- ▶ Áudio over Coaxial para TVI
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA,
8 CANAIS ANALÓGICOS

XVR-30108



- ▶ 8 canais BNC + 4 IP ou 4 canais BNC + 8 IP
- ▶ Capacidade para 1 HDD até 8TB
- ▶ Gravações em 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF
- ▶ Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- ▶ Áudio over Coaxial para TVI
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA,
16 CANAIS ANALÓGICOS

XVR-30116



- ▶ 16 canais BNC + 8 IP ou 8 canais BNC + 16 IP
- ▶ Capacidade para 1 HDD até 8TB
- ▶ Gravações em 5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF
- ▶ Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- ▶ Áudio over Coaxial para TVI
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 2 HDD SATA,
16 CANAIS ANALÓGICOS

XVR-30216



- ▶ 16 canais BNC + 8 IP ou 24 IP
- ▶ Capacidade para 2 HDD até 8TB
- ▶ Gravações em 4K Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF
- ▶ Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- ▶ Áudio over Coaxial para TVI
- ▶ Ultra detecção de movimento
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1HD SATA,
16 CANAIS 2MP LITE

XVR-10116



- ▶ 16 Canais BNC + 2 IP ou 18 IP
- ▶ Capacidade para 1 HD de até 6TB
- ▶ Gravações em até 2MP Lite
- ▶ Suporte a compressão de vídeo H.265
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatibilidade 5 em 1 (TVI/CVI/AHD/CVBS/IP)
- ▶ Áudio via cabo coaxial (para protocolo TVI)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, HD PLUS, 2 HDS E 32 CANAIS 8MP

XVR-40232



- ▶ 32 canais BNC + 4 canais IP ou 36 canais IP
- ▶ Resolução máxima de gravação de 8MP Lite
- ▶ Saída de vídeo simultânea HDMI e VGA
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G)
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265
- ▶ Evento Gatilho proveniente do XVR de Linha virtual, Cerca virtual, Entrada/Saída de área
- ▶ Evento Dinâmico proveniente do XVR de Ultra Detecção de Movimento
- ▶ Evento Gatilho proveniente da câmera IP de Linha virtual, Cerca virtual, Entrada/Saída de área, Detecção de desfocagem, Mudança de cena, Objeto removido/abandonado
- ▶ Evento Dinâmico proveniente da câmera IP de Reconhecimento Facial, Rastreamento automático
- ▶ Áudio bidirecional, 1 canal RCA
- ▶ 4 entradas e 1 saída de Alarme
- ▶ Capacidade para 2 HD SATA de até 16GB
- ▶ Alimentação DC 12V/ 5A

GRAVADORES DIGITAIS EM REDE - NVR

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 1 HDD SATA, 4 CANAIS IP

NVR-10104



- ▶ 4 canais com capacidade para 1 HDD até 6TB
- ▶ Resolução máxima suportada 4K
- ▶ Suporte para atualização OTA
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 1 HDD SATA, 8 CANAIS IP, POE

NVR-10108-P



- ▶ 8 canais PoE com capacidade para 1 HDD até 6TB
- ▶ Resolução máxima suportada 4K
- ▶ Suporte para atualização OTA
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA
- ▶ Máximo 30W para uma porta PoE e 75W no total

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 2 HDD SATA, 16 CANAIS IP

NVR-10216



- ▶ 16 canais com capacidade para 2 HDDs até 6TB cada
- ▶ Resolução máxima suportada 4K
- ▶ Suporte para atualização OTA
- ▶ Recebe eventos de inteligência das câmeras
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 2 HDD SATA, 16 CANAIS IP, POE

NVR-30216-P



- ▶ 16 canais PoE com capacidade para 2 HDs até 10TB cada
- ▶ Resolução máxima suportada 4K
- ▶ Suporte para atualização OTA
- ▶ Recebe eventos de inteligência das câmeras
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 8 HDD SATA, 32 CANAIS IP

NVR-30832



- ▶ 32 canais com capacidade para 8 HDDs até 12TB cada
- ▶ Resolução máxima suportada 12MP
- ▶ Suporte para atualização OTA
- ▶ Recebe eventos de inteligência das câmeras
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA
- ▶ Tecnologia ANR para redundância de armazenamento quando a rede estiver desconectada

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 2 HDD SATA, 32 CANAIS IP

NVR-10232



- ▶ 32 canais com capacidade para 2 HDDs até 8TB cada
- ▶ Resolução máxima suportada 4K
- ▶ Inteligência embarcada: Contagem de fluxo e monitoramento de densidade de pessoas
- ▶ Suporte para atualização OTA
- ▶ Recebe eventos de inteligência das câmeras
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA
- ▶ Tecnologia ANR para redundância de armazenamento quando a rede estiver desconectada

GRAVADORES DIGITAIS EM REDE - NVR

POSITIVO
SEG

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 2 HDD SATA, 16 CANAIS IP, IA

NVR-30216-I



- ▶ 16 canais com capacidade para 2 HDDs até 8TB cada
- ▶ Resolução máxima suportada 12MP
- ▶ Inteligência Artificial embarcada: Prevenção inteligente de Intrusão (SIP), reconhecimento facial por comparação, ultra detecção de movimento
- ▶ Suporte para atualização OTA
- ▶ Recebe eventos de inteligência das câmeras
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA
- ▶ Tecnologia ANR para redundância de armazenamento quando a rede estiver desconectada
- ▶ Até 16 bibliotecas de imagens faciais, com um total de até 50.000 imagens faciais
- ▶ Entrada e saída de alarme

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, 08 CANAIS, 1 HD SATA

NVR-11108



- ▶ 8 canais IP
- ▶ Resolução máxima de gravação de 4K (8MP)
- ▶ Saída de vídeo simultânea HDMI e VGA
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G)
- ▶ Suporta compressão de vídeo Ultra 265
- ▶ Evento Gatilho proveniente da câmera de Linha virtual, Cerca virtual, Entrada/Saída de área
- ▶ Evento Dinâmico proveniente da câmera de Ultra Detecção de Movimento, Reconhecimento Facial
- ▶ Saída de áudio de 1 canal 3.5 mm
- ▶ Capacidade para 1 HD SATA de até 10TB
- ▶ Alimentação DC 12V/ 2ª

ACESSÓRIOS

SUPORTE DE PAREDE PARA SPEED DOME

SUP-201EX

- ▶ Compatível com os modelos PTZ
- ▶ Aplicação interna ou externa
- ▶ Para instalações em paredes
- ▶ Material: alumínio



GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, 04 CANAIS POE, 1 HD SATA

NVR-11104-P



- ▶ 4 canais IP, com PoE (IEEE 802.3at, IEEE 802.3af)
- ▶ Resolução máxima de gravação de 4K (8MP)
- ▶ Saída de vídeo simultânea HDMI e VGA
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G)
- ▶ Suporta compressão de vídeo Ultra 265
- ▶ Evento Gatilho proveniente da Câmera de Linha virtual, Cerca virtual, Entrada/Saída de área
- ▶ Evento Dinâmico proveniente da Câmera de Ultra Detecção de Movimento, Reconhecimento Facial
- ▶ Saída de áudio de 1 canal RCA
- ▶ Capacidade para 1 HD SATA de até 10TB
- ▶ Alimentação DC 48V/ 1.35A

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, 16 CANAIS, 1 HD SATA E IA EMBARCADA

NVR-33216-I-N2



- ▶ 16 canais IP
- ▶ Resolução de gravação de até 12MP
- ▶ Evento Gatilho proveniente da Câmera de Linha e Cerca virtual, Entrada/ Saída de área
- ▶ Evento Dinâmico proveniente da Câmera de Ultra Detecção de Movimento, Detecção de Rosto, Detecção de veículo, Contagem e Densidade de pessoas, Monitoramento de Tráfego
- ▶ Evento Gatilho do Gravador de Linha e Cerca virtual, Entrada/ Saída de área
- ▶ Evento Dinâmico do Gravador de Ultra Detecção de Movimento e Detecção de Rosto
- ▶ 1 Entrada e 1 saída de áudio RCA
- ▶ Capacidade para 2 HDs SATA de até 10TB
- ▶ Alimentação DC 12V/ 3ª

ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO DE SUPORTE EM POSTE

SUM-203EX

- ▶ Compatível com os modelos PTZ
- ▶ Aplicação interna ou externa
- ▶ Para instalações em postes
- ▶ Material: aço



ARMAZENAMENTO

HD 1TB

ST1000VX013

RPM
7200



MTBF DE 1 MILHÃO DE HORAS

APLICAÇÃO SURVEILLANCE

600.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA



- ▶ Capacidade de 1TB
- ▶ MTBF de 1 milhão de horas
- ▶ Operação silenciosa
- ▶ Confiabilidade de classe empresarial para aplicações de vigilância por vídeo 24x7
- ▶ Suporta até 32 câmeras
- ▶ Conexão por cabo SATA e de alimentação
- ▶ Cache de última geração e algoritmos de correção de erros em tempo real

HD 2TB

ST2000VX017

RPM
7200



MTBF DE 1 MILHÃO DE HORAS

APLICAÇÃO SURVEILLANCE

600.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA



- ▶ Capacidade de 2TB
- ▶ MTBF de 1 milhão de horas
- ▶ Operação silenciosa
- ▶ Confiabilidade de classe empresarial para aplicações de vigilância por vídeo 24x7
- ▶ Suporta até 32 câmeras
- ▶ Conexão por cabo SATA e de alimentação
- ▶ Cache de última geração e algoritmos de correção de erros em tempo real

HD 4TB

ST4000VX016

RPM
7200



MTBF DE 1 MILHÃO DE HORAS

APLICAÇÃO SURVEILLANCE

600.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA



- ▶ Capacidade de 4TB
- ▶ MTBF de 1 milhão de horas
- ▶ Operação silenciosa
- ▶ Confiabilidade de classe empresarial para aplicações de vigilância por vídeo 24x7
- ▶ Suporta até 64 câmeras
- ▶ Conexão por cabo SATA e de alimentação
- ▶ Cache de última geração e algoritmos de correção de erros em tempo real

HD 6TB

ST6000VX009

RPM
7200



MTBF DE 1 MILHÃO DE HORAS

APLICAÇÃO SURVEILLANCE

600.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA



- ▶ Capacidade de 6TB
- ▶ MTBF de 1 milhão de horas
- ▶ Operação silenciosa
- ▶ Confiabilidade de classe empresarial para aplicações de vigilância por vídeo 24x7
- ▶ Suporta até 64 câmeras
- ▶ Conexão por cabo SATA e de alimentação
- ▶ Cache de última geração e algoritmos de correção de erros em tempo real

HD 8TB

ST8000VE001

RPM
7200



MTBF DE 2 MILHÕES DE HORAS

APLICAÇÃO SURVEILLANCE

600.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA



- ▶ Capacidade de 8TB
- ▶ MTBF de 2 milhões de horas
- ▶ Operação silenciosa
- ▶ Confiabilidade de classe empresarial para aplicações de vigilância por vídeo 24x7 com inteligência artificial
- ▶ Suporta até 64 câmeras convencionais ou 32 câmeras com inteligência artificial
- ▶ Conexão por cabo SATA e de alimentação
- ▶ Cache de última geração e algoritmos de correção de erros em tempo real

HD 10TB

ST10000VE001

RPM
7200



MTBF DE 2 MILHÕES DE HORAS

APLICAÇÃO SURVEILLANCE

600.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA



- ▶ Capacidade de 10TB
- ▶ MTBF de 2 milhões de horas
- ▶ Operação silenciosa
- ▶ Confiabilidade de classe empresarial para aplicações de vigilância por vídeo 24x7 com inteligência artificial
- ▶ Suporta até 64 câmeras convencionais ou 32 câmeras com inteligência artificial
- ▶ Conexão por cabo SATA e de alimentação
- ▶ Cache de última geração e algoritmos de correção de erros em tempo real

HD 16TB

ST16000VE002

RPM
7200

MTBF DE 2 MILHÕES DE HORAS



APLICAÇÃO SURVEILLANCE 24x7



600.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA



- ▶ Capacidade de 16TB
- ▶ MTBF de 2 milhões de horas
- ▶ Operação silenciosa
- ▶ Confiabilidade de classe empresarial para aplicações de vigilância por vídeo 24x7 com inteligência artificial
- ▶ Suporta até 64 câmeras convencionais ou 32 câmeras com inteligência artificial
- ▶ Conexão por cabo SATA e de alimentação
- ▶ Cache de última geração e algoritmos de correção de erros em tempo real

HD 20TB

ST20000VE002

RPM
7200

MTBF DE 2 MILHÕES DE HORAS



APLICAÇÃO SURVEILLANCE 24x7



600.000 CICLOS DE CARGA/DESCARGA



- ▶ Capacidade de 20TB
- ▶ MTBF de 2 milhões de horas
- ▶ Operação silenciosa
- ▶ Confiabilidade de classe empresarial para aplicações de vigilância por vídeo 24x7 com inteligência artificial
- ▶ Suporta até 64 câmeras convencionais ou 32 câmeras com inteligência artificial
- ▶ Conexão por cabo SATA e de alimentação
- ▶ Cache de última geração e algoritmos de correção de erros em tempo real

Parceiro, troque produtos com eficiência e agilidade!

Nossos parceiros contam com o sistema de troca rápida e troca direta na hora de resolver os problemas dos produtos em garantia.



Consiste na substituição de um produto com defeito diretamente pela PositivoSEG, por meio de transportador logístico.




Consiste na substituição de um produto com defeito diretamente no balcão de um Distribuidor indicado pela PositivoSEG.

Se já é parceiro,
saiba mais no Portal
de Relacionamento:





Acesse nosso site:
positivoseg.com.br



POSITIVO SEG

PROJETOS

ESPECIAIS

Para os desafios mais críticos e complexos da Segurança Eletrônica, desenvolvemos soluções inovadoras e de alto desempenho.

Nosso portfólio de projetos foi desenvolvido para atender às mais exigentes normas técnicas, operacionais e regulatórias, integrando hardware avançado a softwares inteligentes. Entregamos um ecossistema completo de segurança inteligente, eficiente e totalmente adaptado às particularidades do seu ambiente, garantindo proteção física e digital de ponta a ponta.



PROJETOS ESPECIAIS

CÂMERA IP BULLET BI-ESPECTRAL TÉRMICA E ÓPTICA

CIP-BL7524-A2SMT

4MP
1440p

512 GB
ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 512GB

H.265+
COMPRESSÃO
DE VÍDEO

DETECÇÃO DE
INCÊNDIO



- Módulo térmico com suporte à detecção de incêndio, detecção de fumaça e área de proteção contra fogo
- Detecção de temperatura e rastreamento de pontos quentes e frios pelo módulo térmico, destacando temperaturas anormais com acionamento de alarme;
- Prevenção inteligente de intrusão bi-espectral térmica e óptica: cruzamento de linha, entrada, saída e intrusão em áreas
- Reconhecimento de fumaça pelo módulo óptico, auxiliando na reconfirmação de alarmes de incêndio
- Suporte a alarme por luz e som, com luzes de aviso vermelha e azul integradas
- Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG;
- Resolução máxima de 2688 x 1520@30 fps no módulo óptico e 960P@30 fps no módulo térmico
- Alarmes: 2 entradas e 2 saídas

CÂMERA DE POSICIONAMENTO 2MP 45X LIGHTVIEW

CIP-P745-L2-A2SL

512 GB
ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 512GB

IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 400M

LENTE AJUSTÁVEL
5,7 A 265,5MM (45X)



- Zoom óptico de 45X
- Prevenção inteligente de intrusão, com suporte a filtragem de alarmes falsos, incluindo detecção de linha cruzada, intrusão, entrada e saída de área
- Contagem de pessoas, com suporte a contagem de fluxo e monitoramento de densidade de multidão
- Suporte a desembacamento óptico e desembacamento auto-adaptativo
- A tecnologia LightView garante imagem de altíssima qualidade em ambientes com baixa iluminação
- Infravermelho inteligente com alcance de até 400m
- Limpador automático com sensor de chuva

CÂMERA IP BULLET FIXA COM LENTE GRANDE ANGULAR 4MP COLORVIEW

CIP-BC7314-A2SM3D

4MP
1440p

512 GB
ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 512GB

H.265+
COMPRESSÃO
DE VÍDEO

IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 30M



- Tecnologia de junção de lentes duplas para obter ângulo de visão horizontal de 160.00°±10°;
- Tecnologia ColorView: imagens coloridas 24h por dia
- Contagem inteligente de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão
- Tecnologia WDR real de 130dB
- Alto-falante embutido e dois microfones
- Suporte a cartão Micro SD de até 512GB

CÂMERA BULLET IP LPR 4MP LPR SMARTVIEW

CIP-BS7554-ZA2M

4MP
1440p

LPR
ABC-123

LENTE AJUSTÁVEL
2,8 A 12MM



- Resolução de até 2688 x 1520 com vídeo em tempo real
- Luminosidade mínima de 0,0005Lux (F1.0, AGC ON)
- Algoritmo embutido de reconhecimento de veículos e placas pode reconhecer placas padrão de diversos países
- Suporta configuração de lista de permissão e bloqueio de placas
- Suporta cartões Micro SD de até 512 GB;
- Proteção IP67 e IK10

BOX INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 4 CANAIS 1 SSD

IAB-7414-I

SISTEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

4 CANAIS IP

ONVIF
DEPOSITIVO
COMPATÍVEL



- Suporte a 4 canais de captura e comparação facial baseadas em fluxo de vídeo
- Detecção de incêndio, detecção de fumaça, estacionamento ilegal
- Prevenção inteligente de intrusão bi-espectral térmica e óptica: cruzamento de linha, entrada, saída e intrusão em áreas
- Detecção de ausência de capacete, uniforme de trabalho, roupa refletiva, uso de máscara, permanência prolongada, brigas, uso de celular, entre outros.

CÂMERA BULLET IP VARIFOCAL 4MP LIGHTVIEW

CIP-BC71254-ZA2SM

4MP
1440p

512 GB
ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 512GB

H.265+
COMPRESSÃO
DE VÍDEO

WDR
130dB
TECNOLOGIA



- Prevenção inteligente contra intrusão, com suporte a filtro de falsos alarmes, incluindo detecção de linha cruzada, intrusão, entrada e saída de área;
- A tecnologia LightView garante altíssima qualidade de imagem em ambientes com baixa iluminação;
- Tecnologia WDR real de 130dB
- 5 luzes mistas, alcance IR de até 120 m, luz quente de até 30 m
- Aquecedor embutido, permitindo inicialização em temperaturas de até -40°C
- Áudio com 2 entradas e 1 saída, alarme com 3 entradas e 2 saídas
- Proteção IP67 e resistência a vandalismo IK10

CÂMERA IP BULLET 2 CANAIS 8MP E 4MP LIGHTVIEW
CIP-BS7548-ZA2SM3D



- Um único IP com dois canais, combina detalhes e visão geral, destacando a área-alvo sem perder a visão completa
- Microfone duplo embutido, realiza controle de ruído eficiente com algoritmo de redução de ruído
- Dois tipos de luz de iluminação, oferecem três modos de iluminação e suportam alerta sonoro e luminoso;
- Alternância entre três funções inteligentes, adequado para diversos cenários de aplicação;
- Prevenção inteligente contra intrusão, com suporte a filtragem de falsos alarmes e detecção precisa com base em alvos específicos;
- A tecnologia LightView garante qualidade de imagem ultra-alta em ambientes com baixa iluminação

CÂMERA IP FIXA 2 CANAIS DE 4MP INDEPENDENTES
CIP-DL7324-A2SM3D


- 2 canais de 4MP
- Um único IP com dois canais
- Ambos os canais suportam proteção perimetral inteligente: detecção de cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de área
- Com base na classificação de alvos, a prevenção inteligente de intrusão reduz significativamente falsos alarmes causados por folhas, aves e luzes, focando com precisão em humanos, veículos motorizados e não motorizados
- Contagem inteligente de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão
- Tecnologia WDR real de 130dB permite imagem clara em cenas

CÂMERA IP PTZ 4MP 42X LIGHTVIEW COM LIMPADOR
CIP-P742-L4-A2SL


- Prevenção inteligente de intrusão, com suporte a filtragem de alarmes falsos, incluindo detecção de linha cruzada, intrusão, entrada e saída de área
- Contagem de pessoas, com suporte a contagem de fluxo e monitoramento de densidade de multidão
- Detecção de múltiplos alvos: captura e coleta de atributos de corpo humano, veículos motorizados e não motorizados. Permite gestão visual de dados e análise posterior
- Suporte a desembacamento óptico e auto-adaptável
- A tecnologia LightView garante imagem de altíssima qualidade em ambientes com baixa iluminação
- Iluminação infravermelha: distância de 500 m, proporcional ao zoom óptico do módulo da câmera
- Estabilização por giroscópio para imagem estável
- Suporte a limpador



Acesse nosso site:
positivoseg.com.br



POSITIVO SEG

REDE E CONECTIVIDADE

Produtos que garantem rede estável e confiável, essencial para o bom funcionamento da sua rede, sendo ela corporativa ou segurança.

Conecte seus dispositivos com alta velocidade e desempenho, além de expandir sua rede Wi-Fi para assegurar a cobertura completa do ambiente.



SWITCHES

SWITCH 10/100MBPS, NÃO GERENCIÁVEL, 8 PORTAS

SWI-F108

10/100
Mbps



FAST
ETHERNET

INSTALAÇÃO
SIMPLIFICADA



- ▶ 8 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps
- ▶ Suporta câmeras de segurança
- ▶ Instalação simplificada (plug-and-play)
- ▶ 8 LED indicadores que exibem o status de conexão
- ▶ Suporta full duplex e half-duplex de 10/100M
- ▶ Modo de encaminhamento store-and-forward
- ▶ Suporta aprendizagem e envelhecimento automático do endereço MAC

SWITCH 10/100MBPS, NÃO GERENCIÁVEL, 5 PORTAS

SWI-F105P

10/100
Mbps



FAST
ETHERNET

4 PORTAS POE
ATÉ 63W



1 PORTA
UP-LINK



PROTEÇÃO
CONTRA
SURTOS



- ▶ 4 portas PoE + 1 porta Uplink Fast Ethernet 10/100 Mbps
- ▶ Proteção contra surtos (6 kV)
- ▶ Potência máxima do PoE: até 30W individual ou 58W combinada
- ▶ Transmissão de até 250 m no modo extensão
- ▶ Instalação simplificada (plug-and-play)

SWITCH 10/100MBPS, NÃO GERENCIÁVEL, 9 PORTAS

SWI-F109P

10/100
Mbps



FAST
ETHERNET

8 PORTAS POE
ATÉ 102W



1 PORTA
UP-LINK



PROTEÇÃO
CONTRA
SURTOS



- ▶ 8 portas PoE + 1 porta Uplink Fast Ethernet 10/100 Mbps
- ▶ Proteção contra surtos (6 kV)
- ▶ Instalação simplificada (plug-and-play)
- ▶ Potência máxima do PoE: até 30W individual ou 92W combinada
- ▶ Transmissão de até 250 m

SWITCH 10/100MBPS, NÃO GERENCIÁVEL, 18 PORTAS

SWI-F118P

10/100
Mbps



FAST
ETHERNET

VLAN
EXTENDER
PRIORIDADE
PADRÃO



16 PORTAS POE
+ 2GE / SFP
ATÉ 150W



PROTEÇÃO
CONTRA
SURTOS



- ▶ 16 portas PoE Fast Ethernet 10/100 Mbps + 2 portas Uplink + 1 porta Uplink SFP Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
- ▶ 4 modos de funcionamento: VLAN, Extender, Prioridade e Padrão
- ▶ Proteção contra surtos (6 kV)
- ▶ Transmissão de até 250 m no modo de extensão
- ▶ Potência máxima do PoE: até 30W individual ou 130W combinada
- ▶ Instalação simplificada (plug-and-play)

SWITCH 10/100/1000MBPS, GERENCIÁVEL, 24 PORTAS

SWI-G224P

10/100/
1000Mbps



FAST
ETHERNET

PROTÓCOLO DE
ROTEAMENTO



24 PORTAS POE
ATÉ 150W



PROTEÇÃO
CONTRA
SURTOS



- ▶ Switch gerenciável com 24 portas PoE + 4 portas SFP Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- ▶ Protocolo de roteamento de camada 3
- ▶ Proteção contra surtos (6 kV)
- ▶ Potência máxima do PoE: até 30W individual ou 230W combinada
- ▶ Recursos de segurança embarcados: filtros de endereço IP e MAC, defesa contra ataque DoS, controle de acesso
- ▶ Alta capacidade de comutação: 56Gbps
- ▶ Suporte a serviços como roteamento estático baseado em IPv4, VLAN, IGMP, QoS, ACL, DHCP Snooping, ARP e Telnet

ACCESS POINTS

WIRELESS ACCESS POINT, 802.11AC WAVE 2, 10/100/1000MBPS, POE

ACP-G61P



- Dual Band AC1200 com porta Gigabit
- Suporta PoE para fácil instalação
- Alta capacidade de conexão de clientes
- MU-MIMO para alta performance
- Suporte a múltiplos SSIDs com possibilidade de vínculo com VLANs

ACESSÓRIOS

OUTDOOR CPE 8DBI

OA-8D



- IP 65 para instalação outdoor
- PoE passivo para fácil instalação
- 5GHz 11AC 867Mbps
- 1 km de alcance
- Antena direcional 8dbi
- 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps
- Configuração automática de pares
- Para soluções Ponto-a-ponto e Ponto-multiponto

INJETOR POE, PORTA 10/100/1000MBPS, 30W, SUPORTA 802.3AT

INJ-PG



- 2 portas Gigabit que suportam taxa de conexão de 10/100/1000Mbps
- Distância de transmissão de até 100 metros
- Até 30W de potência
- Proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobrecarga
- Instalação simplificada (plug-and-play)
- Fornece alimentação e transferência de dados em um único cabo de rede
- Suporta câmeras de segurança



Acesse nosso site:
positivoseg.com.br



POSITIVO SEG

CONTROLE DE ACESSO

Equipamentos cuidadosamente pensados para gerenciar quem entra e quem sai com eficiência e segurança.



CONTROLADORAS FACIAIS

LEITOR DE RECONHECIMENTO FACIAL - FACE 3000


CAF-HI53M-I



- Com capacidade de armazenamento de até 6.000 faces
- Possui conexão WI-FI
- Possui Tecnologia RFID 13,56Mhz
- Possui Tecnologia para Leitura de QRCode
- Tela de 5 polegadas Touch Screen
- Com tecnologia de Acesso Web
- Com tecnologia de detecção de rosto Falso
- Com memória de 4G ROM - 512Mb RAM
- Alimentação - DC 12V - 2A
- Comunicação Wiegand
- Modo propaganda

LEITOR RFID COM TECLADO - TEC 2000

CAT-ST02D-O



- Com capacidade de armazenamento de até 2.000 usuários
- Possui Tecnologia RFID 125Khz
- Possui comunicação Wiegand
- Teclado Touch Screen
- Possui função Dupla Autenticação
- Possui Botão para Campanha
- Para utilização em ambientes externos
- Com corpo metálico
- Alimentação - 12v - 100mA

LEITOR DE RECONHECIMENTO FACIAL - FACE 5010

CAF-HI510BH-I



- Com capacidade de armazenamento de até 100.00 usuários
- Com capacidade de armazenamento de até 30.000 faces
- Possui conexão WI-FI
- Possui Tecnologia RFID 13,56Mhz + 125Khz
- Possui Leitor Biométrico
- Tela de 5 polegadas Touch Screen
- Para utilização em ambientes externos
- Com tecnologia de detecção de rosto Falso
- Com memória de 8G ROM - 512Mb RAM
- Alimentação - DC 12V - 2A
- Potência de 15W
- Comunicação Wiegand e RS232
- Modo propaganda

LEITOR RFID COM TECLADO - TEC 1000

CAT-ST01D-I



- Com capacidade de armazenamento de até 1.000 usuários
- Possui Tecnologia RFID 125Khz
- Possui comunicação Wiegand
- Teclado Touch Screen
- Possui função Dupla Autenticação
- Com corpo em Polímero de Alta Resistência
- Alimentação - 12v - 100mA

POSITIVO
SEG



FECHADURAS

POSITIVO
SEG

FECHADURA ELETROÍMÃ - LOCK-E 2000

CAFE-S200FS-I**200
KgF**SENSOR
PORTA ABERTA

SINALIZAÇÃO



- Com suporte em formato "Z"
- Com capacidade de 200Kg.F
- Possui Led de Sinalização
- Com tecnologia Fail Safe
- Possui Sensor "Porta Aberta"
- Com corpo Metálico
- Alimentação - 12v - 420mA

FECHADURA SOLENOIDE P/ EMBUTIR - LOCK-S 3000

CAFS-IALEFS-I**1000
Kg**SENSOR
PORTA ABERTAACABAMENTO
INOX

- Com capacidade de resistência superior a 1.000 Kg
- Compatível com portas de Madeira e Metálicas
- Com tecnologia Fail Safe
- Possui Sensor "Porta Aberta"
- Com corpo em Alumínio
- Alimentação - 12v - 180ma

FECHADURA SOLENOIDE PARA VIDRO LOCK-S 2000

CAFS-IVDSFS-I**1000
Kg**CASE
METÁLICO

- Com capacidade de resistência superior a 1.000 Kg
- Compatível com portas de vidro de 8 mm a 10mm
- Para portas que abrem para Dentro ou para Fora
- Com tecnologia Fail Safe
- Alimentação - 12v - 120ma

WhatsApp da PositivoSEG: conecte-se com a gente!

Entre em nosso canal de WhatsApp
para acompanhar nossos lançamentos,
treinamentos e eventos.

Canal
PositivoSEG:



ACESSÓRIOS

SUPORTE P/ FECHADURA ELETROÍMÃ - SUP-E 2000

CASF-S200FS-I



8 a 10
mm

SUPORTE PARA
PORTA DE VIDRO



- Suporte em formato "U"
- Para fechadura de 200Kg
- Para porta de Vidros de 8 à 10mm
- Com corpo Metálico

MOLA AÉREA PARA PORTAS - F2

CAMH-S65-A

65
Kg



VELOCIDADE
AJUSTÁVEL



REGULAGEM
DE FECHAMENTO



- Com capacidade de 65Kg
- Compatível com portas de Madeira e Metálicas
- Possui ajuste de Velocidade e regulagem de Fechamento
- Para portas que abrem para Dentro ou para Fora
- Com corpo em Alumínio

CARTÃO 13,56 MHZ - CARD-13

CACR-135-A



RFID 13.56MHz



CÓDIGO
IMPRESSO



PERMITE
IMPRESSÃO



- Com tecnologia RFID 13,56Mhz
- Capacidade 1Kb de memória
- Permite Impressão
- Possibilita Leitura e Gravação
- Padrão ISO
- Código de identificação impresso

CARTÃO 125 KHZ - CARD 125

CACR-125-A



RFID 125 KHz



CÓDIGO
IMPRESSO



PERMITE
IMPRESSÃO



- Com tecnologia RFID 125Khz
- Capacidade 1Kb de memória
- Permite Impressão
- Possibilita Leitura e Gravação
- Padrão ISO
- Código de identificação impresso

CHAVEIRO TAG 13,56 MHZ - TAG13

CATG-135-B



RFID 13.56MHz



CÓDIGO
IMPRESSO



ALTA
RESISTÊNCIA



- Com tecnologia RFID 13,56 Mhz
- Capacidade 1Kb de memória
- Possibilita Leitura e Gravação
- Feito em ABS de Alta Resistência
- Código de identificação impresso

CHAVEIRO TAG 125 KHZ - TAG125

CATG-125-B



RFID 125 KHz



CÓDIGO
IMPRESSO



ALTA
RESISTÊNCIA



- Com tecnologia RFID 125 KHz
- Capacidade 1Kb de memória
- Possibilita Leitura e Gravação
- Feito em ABS de Alta Resistência
- Código de identificação impresso

ACESSÓRIOS

POSITIVO
SEG

BOTÃO DE EMBUTIR COM INFRAVERMELHO - BOT IR

CABT-IRI42-AF



- Para caixas de luz padrão 4x2
- Possui LED indicador de Status
- Acionamento sem Contato
- Com Contato NA + NF
- Feito em Aço Inox
- Para caixas de luz padrão 4x2



BOTÃO DE EMBUTIR - BOT 1000

CABT-MEI44-NA



- Para caixas de luz padrão 4x2
- Botão de Alta resistência
- Com Contato NA
- Capacidade mínima 500.000 ciclos
- Feito em Aço Inox
- Para caixas de luz padrão 4x2



BOTÃO DE SOBREPOR - BOT 2000

CABT-MEPSO-NA



- Botão de Alta resistência
- Com Contato NA
- Capacidade mínima 500.000 ciclos
- Corpo Metálico





POSITIVO
CASA INTELIGENTE



**Complemente
as suas soluções
de forma **inteligente**
e **descomplicada**.**



A Positivo Casa Inteligente proporciona uma experiência de automação residencial com base em soluções acessíveis e intuitivas, entregando uma experiência única aos usuários.

São mais de 1,5 milhão de usuários experimentando uma rotina mais prática, segura e conectada.

Com amplo portfólio e compatibilidade com assistente de voz (Alexa e Google Assistente), entrega valor aos seus clientes com as soluções para as diferentes necessidades.

Comece a **revender!**
Seja um parceiro

Saiba mais
escaneando
o QR Code.





CÂMERAS

Smart Câmeras auxiliam na segurança e no monitoramento do ambiente. Modelos com compatibilidade ONVIF ampliam a possibilidade de integração e garantem a expansão do sistema de segurança.



SEGURANÇA

Para proporcionar maior segurança e controle em ambientes internos, diferentes modelos de **Smart Fechaduras** que unem a tecnologia com segurança e praticidade.



CONFORTO E AUTOMAÇÃO

Com a proposta de transformar dispositivos comuns em inteligentes, soluções como o **Smart Controle Universal** e **Smart Plug** proporcionam comodidade e conforto ao controlar os produtos da sua casa por aplicativo e comando de voz.



ILUMINAÇÃO

Com o portfólio mais completo do mercado, as **Smart Lâmpadas** transformam o ambiente. A iluminação inteligente personaliza o espaço, proporcionando momentos relaxantes, de foco e diversão com mais de 16 milhões de cores.



ROBÔS ASPIRADORES

Limpeza mais prática com os **Smart Robôs Aspiradores** – eles varrem, aspiram e passam pano ao mesmo tempo. São diferentes soluções, incluindo opções com a tecnologia de mapeamento da casa para uma limpeza personalizada por cômodo.



PET

Smart Alimentador Pet Wi-Fi - Solução para uma rotina mais inteligente também com o pet. Agendamento de porção e visualização histórico de cada refeição por app. As automações com outros produtos da marca deixam a experiência ainda mais inteligente, segura e prática.

POSITIVO SEG

positivoseg.com.br



[/positivosegoficial](https://www.instagram.com/positivosegoficial)

Acesse a versão
digital do catálogo

