

Catálogo de **PRODUTOS**

POSITIVO SEG

Edição 01/2026

Mais que vigiar,
a gente guarda
seus sorrisos.



Segurança feita para viver bem.



De PCs a servidores
e serviços de TI.

Tecnologia de ponta a ponta.

POSITIVO
TECNOLOGIA

Inovação
que move
o seu mundo.



www.positivotecnologia.com.br/institucional/



Distribuidor Oficial
POSITIVO SEG

A melhor distribuidora de segurança eletrônica do Brasil



Assistência Técnica própria

Suporte especializado para oferecer mais segurança e agilidade no atendimento.



Campanhas Exclusivas

Condições e ações especiais para parceiros Securicenter.



Distribuição Oficial

Das melhores marcas do mercado, com procedência e confiança.



2 anos de Garantia

Na linha CFTV da Positivo SEG.



Onde estamos

Campinas/SP

Curitiba/PR

Guarulhos/SP

Fortaleza/CE


Osasco/SP

Recife/PE

São Paulo/SP



**Soluções completas
e inteligentes para
segurança eletrônica.**



Soluções que protegem seus negócios e trazem mais tranquilidade ao dia a dia.



Suporte completo, do pré ao pós-venda, com uma rede qualificada de parceiros de venda e instalação.

10

CFTV

- Câmeras HD Plus
- Gravadores Digitais de Vídeo XVR
- Câmeras IP
- Acessórios CFTV
- Gravadores Digitais de Vídeo NVR
- Armazenamento

20

PROJETOS ESPECIAIS

- Câmeras
- Linha Positivo Guard
- IA BOX

24

CONTROLE DE ACESSO

- Controladoras

28

REDE E CONECTIVIDADE

- Switches
- Radio Outdoor

POSITIVO SEG

CFTV

Segurança inteligente para negócios e projetos.
Conte com uma gama completa de câmeras
com tecnologia HD Plus e IP para soluções de
videomonitoramento de diferentes escalas.





CÂMERAS HD PLUS

CÂMERA HD PLUS BULLET 2MP, MICROFONE EMBUTIDO

CHP-B122-M

2MP
1080p
RESOLUÇÃO

MICROFONE
EMBUTIDO

4X1
TVI - AHD
CVI - CVBS

IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 20M



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2.8mm
- ▷ IP67
- ▷ Tecnologia 4 em 1 (TVI, CVI, AHD e CVBS)
- ▷ Menu OSD
- ▷ IR de 20 Metros
- ▷ Microfone Embutido
- ▷ Redução de Ruído 3D

CÂMERA HD PLUS DOME 2MP, COM MICROFONE

CHP-D122-M

2MP
1080p
RESOLUÇÃO

IP67
PROTEÇÃO
IP67

IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 20M

4X1
TVI - AHD
CVI - CVBS



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2.8mm
- ▷ IP67
- ▷ Tecnologia 4 em 1 (TVI, CVI, AHD e CVBS)
- ▷ Menu OSD
- ▷ IR de 20 Metros
- ▷ Microfone Embutido
- ▷ Redução de Ruído 3D

CÂMERA HD PLUS BULLET 5MP, MICROFONE EMBUTIDO

CHP-B125-M

5MP
1944p
RESOLUÇÃO

MICROFONE
EMBUTIDO

4X1
TVI - AHD
CVI - CVBS

IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 20M



- ▷ Resolução 5MP (1944p)
- ▷ Lente de 2.8mm
- ▷ IP67
- ▷ Tecnologia 4 em 1 (TVI, CVI, AHD e CVBS)
- ▷ Menu OSD
- ▷ IR de 20 Metros
- ▷ Microfone Embutido
- ▷ Redução de Ruído 3D

CÂMERA HD PLUS DOME 5MP, COM MICROFONE

CHP-D125-M

5MP
1944p
RESOLUÇÃO

MICROFONE
EMBUTIDO

4X1
TVI - AHD
CVI - CVBS

IR
ALCANCE DO
INFRAVERMELHO
(IR) - 20M



- ▷ Resolução 5MP (1944p)
- ▷ Lente de 2.8mm
- ▷ IP67
- ▷ Tecnologia 4 em 1 (TVI, CVI, AHD e CVBS)
- ▷ Menu OSD
- ▷ IR de 20 Metros
- ▷ Microfone Embutido
- ▷ Redução de Ruído 3D

CÂMERA HD PLUS BULLET DUAL LIGHT 2MP, COM MICROFONE

CHP-BC122-M

2MP
1080p
RESOLUÇÃO

IP67
PROTEÇÃO
IP67

4X1
TVI - AHD
CVI - CVBS

MICROFONE
EMBUTIDO



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2.8mm
- ▷ IP67
- ▷ Tecnologia 4 em 1 (TVI, CVI, AHD e CVBS)
- ▷ Menu OSD
- ▷ Dual Light (IR + Luz branca)
- ▷ Microfone Embutido
- ▷ Redução de Ruído 3D

CÂMERA HD PLUS DOME DUAL LIGHT 2MP, COM MICROFONE

CHP-DC122-M

2MP
1080p
RESOLUÇÃO

IP67
PROTEÇÃO
IP67

4X1
TVI - AHD
CVI - CVBS

MICROFONE
EMBUTIDO




- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2.8mm
- ▷ IP67
- ▷ Tecnologia 4 em 1 (TVI, CVI, AHD e CVBS)
- ▷ Menu OSD
- ▷ Dual Light (IR + Luz branca)
- ▷ Microfone Embutido
- ▷ Redução de Ruído 3D

GRAVADORES DE VÍDEO - XVR

POSITIVO
SEG

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA,
4 CANAIS ANALÓGICOS

XVR-1014-F



- ▶ 4 canais BNC + 2 IP ou 6 IP
- ▶ Capacidade para 1 HDD até 6TB
- ▶ Gravações em 1080P Lite/ 720P/D1
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF
- ▶ Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- ▶ Áudio over Coaxial para TVI
- ▶ Ultra detecção de movimento
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1 HDD SATA,
8 CANAIS ANALÓGICOS

XVR-1018-F



- ▶ 8 canais BNC + 2 IP ou 10 IP
- ▶ Capacidade para 1 HDD até 6TB
- ▶ Gravações em 1080P Lite/ 720P/D1
- ▶ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatível com protocolo ONVIF
- ▶ Compatibilidade 5 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS e IP)
- ▶ Áudio over Coaxial para TVI
- ▶ Ultra detecção de movimento
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, CAPACIDADE 1HD SATA,
16 CANAIS 2MP LITE

XVR-10116



- ▶ 16 Canais BNC + 2 IP ou 18 IP
- ▶ Capacidade para 1 HD de até 6TB
- ▶ Gravações em até 2MP Lite
- ▶ Suporte a compressão de vídeo H.265
- ▶ Áudio e vídeo criptografados
- ▶ Compatibilidade 5 em 1 (TVI/CVI/AHD/CVBS/IP)
- ▶ Áudio via cabo coaxial (para protocolo TVI)
- ▶ Saída simultânea HDMI e VGA
- ▶ Ultra Detecção de Movimento

Parceiro, troque produtos com eficiência e agilidade!

Contamos com o sistema de troca rápida e troca direta na hora de resolver os problemas dos produtos em garantia.

TROCA DIRETA
POSITIVO
SEG

Substituição de um produto com defeito diretamente pela Positivo SEG, por meio de transportador logístico.

Central de Atendimento:
0800 727 5137

TROCA RÁPIDA
POSITIVO
SEG

Substituição de um produto com defeito diretamente no balcão de um distribuidor indicado pela Positivo SEG.

Confira a lista de produtos elegíveis para troca.

CÂMERAS IP

CÂMERA IP BULLET 2MP, COM MICROFONE EMBUTIDO

CIP-B1312-M

2MP
1080p

RESOLUÇÃO



MICROFONE
EMBUTIDO



SETEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Onvif®

DISPOSITIVO
COMPATÍVEL



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2,8mm
- ▷ Onvif
- ▷ Proteção IP67
- ▷ Microfone embutido
- ▷ Visão noturna de até 30 metros
- ▷ POE
- ▷ UMD

CÂMERA IP DOME 2MP, COM MICROFONE EMBUTIDO

CIP-D1312-M

2MP
1080p

RESOLUÇÃO



MICROFONE
EMBUTIDO



SETEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Onvif®

DISPOSITIVO
COMPATÍVEL



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2,8mm
- ▷ Onvif
- ▷ Ambiente Interno
- ▷ Microfone embutido
- ▷ Visão noturna de até 30 metros
- ▷ POE
- ▷ UMD

CÂMERA IP BULLET COLOR VIEW DUAL LIGHT 2MP, COM MICROFONE EMBUTIDO

CIP-BC1312-M

2MP
1080p

RESOLUÇÃO



TECNOLOGIA
DUAL LIGHT



SETEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Onvif®

DISPOSITIVO
COMPATÍVEL



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2,8mm
- ▷ Onvif
- ▷ Proteção IP67
- ▷ Microfone embutido
- ▷ Dual Light (IR 30m + Iluminador 15m)
- ▷ POE
- ▷ UMD

CÂMERA IP DOME COLOR VIEW DUAL LIGHT 2MP, COM MICROFONE EMBUTIDO

CIP-DC1312-M

2MP
1080p

RESOLUÇÃO



TECNOLOGIA
DUAL LIGHT



SETEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Onvif®

DISPOSITIVO
COMPATÍVEL



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2,8mm
- ▷ Onvif
- ▷ Ambiente interno
- ▷ Microfone embutido
- ▷ Dual Light (IR 30m + Iluminador 15m)
- ▷ POE
- ▷ UMD

CÂMERA BULLET DE 2MP, COLOR VIEW DUAL LIGHT COM MICROFONE E ENTRADA PARA SD CARD

CIP-BC3312-SM

LANÇAMENTO

2MP
1080p

RESOLUÇÃO



PROTEÇÃO
IP67



SETEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



ARMazenamento
Cartão
Micro SD 512GB



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2,8mm
- ▷ Onvif
- ▷ IP67
- ▷ Microfone embutido
- ▷ Dual Light (IR 30m + Iluminador 30m)
- ▷ POE e 12V
- ▷ UMD
- ▷ MicroSD até 512 GB

CÂMERA IP BULLET COLOR VIEW DUAL LIGHT 2MP, MICROFONE E ALTO FALANTE EMBUTIDO

CIP-BC2322-M2S

2MP
1080p

RESOLUÇÃO



MICROFONE
EMBUTIDO



TECNOLOGIA
DUAL LIGHT



SETEMA COM
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



- ▷ Resolução 2MP (1080p)
- ▷ Lente de 2,8mm
- ▷ Onvif
- ▷ IP67
- ▷ Microfone e Speaker embutido
- ▷ Dual Light (IR 30m + Iluminador 30m)
- ▷ POE e 12V
- ▷ Linha e Cerca Virtual e UMD
- ▷ MicroSD até 128 GB
- ▷ WDR
- ▷ Alarme Sonoro e Luminoso

CÂMERA IP BULLET COLOR VIEW DUAL LIGHT 4MP,
COM MICROFONE EMBUTIDO

CIP-BC3314-SM



- Resolução 4MP (1440p)
- Lente de 2,8mm
- Onvif
- Proteção IP67
- Dual Light
- Microfone embutido
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- UMD

CÂMERA IP DOME COLOR VIEW DUAL LIGHT 4MP,
MICROFONE EMBUTIDO

CIP-DC3314-SM



- Resolução 4MP (1440p)
- Lente de 2,8mm
- Onvif
- Proteção IP67
- Dual Light
- Microfone embutido
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- UMD

CÂMERA IP BULLET, MICROFONE EMBUTIDO, 4K

CIP-BL2328-SM



- Resolução 8MP (4K)
- Lente de 2,8mm
- Onvif
- Proteção IP67
- Tecnologia Light View
- Microfone embutido
- POE e 12v
- MicroSD até 256 GB
- WDR
- Linha e Cerca virtual

CÂMERA IP DOME, MICROFONE EMBUTIDO, 4K

CIP-DL2328-SM



- Resolução 8MP (4K)
- Lente de 2,8mm
- Onvif
- Proteção IP67
- Tecnologia Light View
- Microfone embutido
- POE e 12v
- MicroSD até 256 GB
- WDR
- Linha e Cerca virtual

CÂMERA IP FISHEYE, 5MP, CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, POE, IA

CIP-F305-AIP



- Resolução 5MP (1944p)
- Campo de visão 360°
- Onvif
- Proteção IP66
- IK10
- Visão noturna de até 10 metros
- Microfone embutido
- POE e 12v
- MicroSD até 256 GB
- WDR
- Entrada e saída de alarme
- Mapa de Calor

CÂMERA IP BULLET SMARTVIEW 2MP, COM MICROFONE

CIP-BS3322-SM



- Resolução 2MP (1080p)
- Lente de 2,8mm
- Onvif
- Proteção IP67
- Smart View
- Microfone embutido
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- Linha e Cerca Virtual e UMD
- WDR

CÂMERAS IP

CÂMERA IP BULLET SMARTVIEW 4MP, COM MICROFONE

CIP-BS3324-SM



- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ Lente de 2,8mm
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Smart View
- ▶ Microfone embutido
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Linha e Cerca Virtual e UMD
- ▶ WDR

CÂMERA IP DOME SMARTVIEW 4MP, COM MICROFONE

CIP-DS5024-SM



- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ Lente de 2,8mm
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67
- ▶ IK10
- ▶ Smart View
- ▶ Microfone embutido
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Linha e Cerca Virtual e UMD
- ▶ WDR

CÂMERA IP BULLET LIGHTVIEW 2MP, COM ALARME

CIP-BL5822-A2SMAL

LANÇAMENTO



- ▶ Resolução de 2MP (1080p)
- ▶ Lente de 2,8mm
- ▶ Linha e Cerca Virtual e UMD
- ▶ Entrada e saída de alarme
- ▶ Entrada e saída de áudio
- ▶ Microfone embutido
- ▶ IR inteligente de até 80m
- ▶ Micro SD de até 512 GB
- ▶ Proteção IP67 e IK10
- ▶ WDR 120dB

CÂMERA IP BULLET LIGHTVIEW, IA EMBARCADA, E/S DE AUDIO E ALARME, ZOOM MOTORIZADO, 4 MP

CIP-BL5644-ZA2S



- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ Lente Varifocal de 2,7mm até 13,5mm
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67 e IK10
- ▶ Light View
- ▶ Microfone embutido e entrada e saída de áudio
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Linha e cerca virtual, UMD, Contagem de pessoal, densidade de multidões e Detecção de faces e Metadados
- ▶ WDR

CÂMERA IP DOME LIGHTVIEW, IA EMBARCADA, E/S DE AUDIO, ZOOM, 4 MP

CIP-DL5644-ZA2S



- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ Lente Varifocal de 2,7mm até 13,5mm
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67 e IK10
- ▶ Lightview
- ▶ Microfone embutido e entrada e saída de áudio
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Linha e cerca virtual, UMD, Contagem de pessoal, densidade de multidões e Detecção de faces e Metadados
- ▶ WDR

CÂMERA IP PTZ 16X ZOOM, DETECÇÃO DE FACE, ENTRADA MICRO-SD, IR 100M, 2MP DE FACE, ENTRADA MICRO-SD, IR 100M, 2MP

CIP-P216C2-F



- ▶ Resolução 2MP (1080p)
- ▶ Lente motorizada de 5~80mm
- ▶ Zoom ótico 16x
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP66
- ▶ Visão Noturna de 100m
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 256 GB
- ▶ Auto-tracking e detecção de face

CÂMERA IP PTZ DOME 2MP, MICROFONE EMBUTIDO

CIP-P302-AIP




- Resolução 2MP (1080p)
- Lente motorizada de 5~125mm
- Zoom ótico 25x
- Onvif
- Proteção IP66
- Microfone embutido
- Lightview
- POE e 12v
- MicroSD até 256 GB
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme
- Linha e cerca virtual, entrada e saída de área e detecção de face

POSITIVO
ViewPOSITIVO
SEG

Software avançado para gerenciamento de equipamentos de imagem, ideal para monitoramento e segurança.

- Monitoramento em tempo real
- Gerenciamento de dispositivos
- Controle de eventos
- Versões para desktop e smartphones



O sistema oferece uma gestão eficiente de câmeras e eventos, garantindo maior controle e segurança no ambiente monitorado.



Baixe gratuitamente
positivoseg.com.br/software

ACESSÓRIOS CFTV

SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE SPEED DOME EM PAREDES

TR-WE45-IN

- ▶ Compatível com os modelos PTZ
- ▶ Aplicação interna ou externa
- ▶ Para instalações em paredes
- ▶ Material: alumínio



SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE SPEED DOME EM POSTES

TR-UP08-A-IN

- ▶ Compatível com os modelos PTZ
- ▶ Aplicação interna ou externa
- ▶ Para instalações em postes
- ▶ Material: aço



MESA CONTROLADORA DE REDE

MC-1100

- ▶ Joystick 4D, controle PTZ completo
- ▶ Display de 4 polegadas
- ▶ Níveis de permissão de usuário
- ▶ Gerencia até 240 gravadores e 512 câmeras



GRAVADORES DE VÍDEO - NVR

POSITIVO
SEG

POSITIVO GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE,
CAPACIDADE 1 HDD SATA, 4 CANAIS IP

NVR-10104



- ▷ 4 canais IP
- ▷ Capacidade para 1 HD até 6TB
- ▷ Suporta resolução em até 4K
- ▷ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▷ Compatível com protocolo ONVIF

POSITIVO GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE,
CAPACIDADE 1 HDD SATA, 8 CANAIS

NVR-11108



- ▷ 8 canais IP
- ▷ Capacidade para 1 HD até 10TB
- ▷ Suporta resolução em até 4K
- ▷ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▷ Compatível com protocolo ONVIF
- ▷ Recebe analíticos da câmera, linha e cerca virtual, UMD e detecção de face

POSITIVO GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE,
CAPACIDADE 2 HDD SATA, 16 CANAIS IP

NVR-10216



- ▷ 16 canais IP
- ▷ Capacidade para 2HD até 6TB
- ▷ Suporta resolução em até 4K
- ▷ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▷ Compatível com protocolo ONVIF
- ▷ Recebe analíticos da câmera, linha e cerca virtual

POSITIVO GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE,
CAPACIDADE 2 HDD SATA, 32 CANAIS IP

NVR-10232



- ▷ 32 canais IP
- ▷ Capacidade para 2HD até 8TB
- ▷ Suporta resolução em até 4K
- ▷ Suporta compressão de vídeo H.265+
- ▷ Compatível com protocolo ONVIF
- ▷ Recebe analíticos da câmera, linha e cerca virtual, UMD e contagem de pessoas

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 1HDD SATA,
8 CANAIS 12MP

NVR-34108-I

LANÇAMENTO



- ▷ 8 canais IP
- ▷ Resolução de gravação de até 12MP
- ▷ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
- ▷ Capacidade para 1 HD SATA de até 24TB
- ▷ Analíticos inteligentes embarcados de linha e cerca virtual, UMD, detecção e reconhecimento facial

GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE, CAPACIDADE 1HDD SATA,
16 CANAIS 12MP

NVR-34116-I

LANÇAMENTO



- ▷ 16 canais IP
- ▷ Resolução de gravação de até 12MP
- ▷ Compatível com protocolo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T)
- ▷ Capacidade para 1 HD SATA de até 24TB
- ▷ Analíticos inteligentes embarcados de linha e cerca virtual, UMD, detecção e reconhecimento facial

POSITIVO SEG PROJETOS ESPECIAIS

Para os desafios mais críticos e complexos da Segurança Eletrônica, desenvolvemos soluções inovadoras e de alto desempenho.

Nosso portfólio de projetos foi desenvolvido para atender às mais exigentes normas técnicas, operacionais e regulatórias, integrando hardware avançado a softwares inteligentes. Entregamos um ecossistema completo de segurança inteligente, eficiente e totalmente adaptado às particularidades do seu ambiente, garantindo proteção física e digital de ponta a ponta.





POSITIVO

PROJETOS ESPECIAIS

CÂMERA IP FIXA 2 CANAIS DE 4MP INDEPENDENTES

CIP-DL7324-A2SM3D

4MP
1440p



WDR
130dB



- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ 2 Canais Independentes em um unico endereço de IP
- ▶ Lente de 4mm
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67
- ▶ IK10
- ▶ Lightview
- ▶ IR de 30m
- ▶ Microfone embutido
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Linha e Cerca Virtual e UMD
- ▶ WDR

CÂMERA IP 16MP 180°

CIP-B35016-A2S3DAL

LANÇAMENTO



ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 512GB



- ▶ Resolução 16MP
- ▶ 180° de Visão
- ▶ Lente de 2.8mm
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67
- ▶ IR de 50m
- ▶ Microfone embutido
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Entrada e Saída de alarme
- ▶ Entrada e Saída de Áudio

CÂMERA IP BULLET 2 CANAIS 8MP E 4MP LIGHTVIEW

CIP-BS7548-ZA2SM3D

8MP
4K



- ▶ Resolução 8MP (Canal 1) e 4MP (Canal 2)
- ▶ 2 Canais Independentes em um unico endereço de IP
- ▶ Lente de 4mm (Canal 1) e 10~50mm (Canal 2)
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP66
- ▶ Lightview
- ▶ IR de 50m no Canal 2 e Luz Branca de 30m
- ▶ Microfone e Alto Falante embutido
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Linha e Cerca Virtual, UMD, Reconhecimento Facial, Metadados
- ▶ WDR
- ▶ Entrada e Saída de alarme

CÂMERA IP BULLET FIXA COM LENTE GRANDE ANGULAR 4MP
COLORVIEW

CIP-BC7314-A2SM3D

4MP
1440p



- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ 160° de Visão
- ▶ 2 Lentes de 4mm
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67
- ▶ Luz Branca de 30m
- ▶ Microfone embutido
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ UMD
- ▶ WDR
- ▶ Entrada e Saída de alarme

CÂMERA IP BULLET BI-ESPECTRAL TÉRMICA E ÓPTICA

CIP-BL7524-A2SMT

4MP
1440p



- ▶ Resolução 4MP (Canal Óptico)
- ▶ Lente Térmica
- ▶ Lente de 6mm (Canal Óptico)
- ▶ Lente de 7mm (Canal Térmico)
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67
- ▶ IR de 50m no Canal Óptico
- ▶ Entrada e Saída de Áudio
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Detecção de Movimento, Detecção de Fumaça e Detecção de Incendio
- ▶ Entrada e Saída de alarme
- ▶ WDR

CÂMERA BULLET IP VARIFOCAL 4MP LIGHTVIEW

CIP-BC71254-ZA2SM

4MP
1440p



- ▶ Resolução 4MP (1440p)
- ▶ Lente Varifocal de 8mm até 32mm
- ▶ Onvif
- ▶ Proteção IP67 e IK10
- ▶ IR de 120m e Luz branca de 30m
- ▶ Microfone e Alto Falante Embutido
- ▶ POE e 12v
- ▶ MicroSD até 512 GB
- ▶ Linha e cerca virtual, UMD, Contagem de pessoas, densidade de multidões e Capturas de Placas
- ▶ WDR
- ▶ Entrada e Saída de Alarme
- ▶ Entrada e Saída de Áudio

CÂMERA BULLET IP LPR 4MP LPR SMARTVIEW

CIP-BS7554-ZA2M

4MP
1440p
RESOLUÇÃO

LPR

LENTE AJUSTÁVEL
2.8 A 12MM



- Resolução 4MP (1440p)
- Lente Varifocal de 2.8mm até 12mm
- Onvif
- Proteção IP67 e IK10
- Smartview
- IR de 50m
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- LPR para até 80km, 20 Mil Placas, Metadados
- WDR
- Entrada e Saída de Alarme
- Entrada e Saída de Áudio

CAMERA IP PTZ 4MP 42X LIGHTVIEW COM LASER E LIMPADOR

CIP-P742-L4-A2SL

4MP
1440p
RESOLUÇÃO

512
GB
ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 512GB

WDR
120dB
TECNOLOGIA

RASTREAMENTO
AUTOMÁTICO



- Resolução 4MP
- Lente motorizada de 6~252mm
- Zoom ótico 42x
- Onvif
- Proteção IP67 e IK10
- Lightview
- IR de 500m
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme
- Linha e cerca virtual, entrada e saída de área e contagem de pessoas

CÂMERA IP SPEED DOME

CIP-P325-C4-A2S3DAL

LANÇAMENTO

512
GB
ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 512GB

IR)))

LENTE AJUSTÁVEL
5.7 A 256.5MM (45X)



- Resolução 4MP
- Lente motorizada de 4.8~120mm
- Lente fixa de 4mm
- Zoom ótico 25x
- Onvif
- Proteção IP66
- Luz Branca de 30m (Canal 1) e IR de 100m (Canal 2)
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- Microfone e Alto Falante Embutido
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme
- Linha e cerca virtual, entrada e saída de área, UMD e contagem de pessoas

CÂMERA DE POSICIONAMENTO 2MP 45X LIGHTVIEW

CIP-P745-L2-A2SL

512
GB
ARMAZENAMENTO
CARTÃO
MICRO SD 512GB

IR)))

LENTE AJUSTÁVEL
5.7 A 256.5MM (45X)



- Resolução 2MP
- Lente motorizada de 5.7~256.5mm
- Zoom ótico 45x
- Onvif
- Proteção IP67 e IK10
- Lightview
- IR de 400m
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- Entrada e saída de áudio
- Entrada e saída de alarme
- Linha e cerca virtual, entrada e saída de área e contagem de pessoas

PROJETOS ESPECIAIS

CÂMERA IP BULLET POSITIVO GUARD DE 4MP

CIP-BS5434-A2SMALPG

LANÇAMENTO



- Resolução 4MP
- Lente de 2.8mm
- Onvif
- IP67, IK10 e NEMA 4X
- Smartview
- IR de 40m
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- Microfone e Alto Falante Embutido
- Entrada e saída de Alarme
- Alarme Sonoro e Luminoso (Led Azul e Vermelho)
- Linha e cerca virtual, entrada e saída de area, UMD, Contagem de pessoas, Detecção de faces e Metadados
- WDR

CÂMERA IP PTZ POSITIVO GUARD DE 4MP

CIP-PS15-S4-A2SMALPG

LANÇAMENTO



- Resolução 4MP
- Lente de 2.7~13.5mm
- Zoom ótico de 5x
- Onvif
- IP66
- Smartview
- IR de 40m
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- Microfone e Alto Falante Embutido
- Entrada e saída de Alarme
- Alarme Sonoro e Luminoso (Led Azul e Vermelho)
- Linha e cerca virtual, entrada e saída de area, UMD
- WDR

CÂMERA IP DOME POSITIVO GUARD DE 4MP

CIP-DS5334-A2SMALPG

LANÇAMENTO



- Resolução 4MP
- Lente de 2.8mm
- Onvif
- IP67, IK10 e NEMA 4X
- Smartview
- IR de 30m
- POE e 12v
- MicroSD até 512 GB
- Microfone e Alto Falante Embutido
- Entrada e saída de Alarme
- Alarme Sonoro e Luminoso (Led Azul e Vermelho)
- Linha e cerca virtual, entrada e saída de area, UMD, Contagem de pessoas, Detecção de faces e Metadados
- WDR

BOX INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA BOX



- Versão de 4, 8, 16, 32, 64 e 128 Canais
- +80 IAs (4,8 e 16 canais) e +100 IAs (32, 64 e 128 canais)
- Compatível com câmeras e gravadores através do protocolo Onvif e RTSP
- Auto-Learning
- Deep-Learning
- Entrada e Saídas de Alarme

A segurança eletrônica não
precisa de mais câmeras.

Precisa de mais IA BOX.



Mais de 100 inteligências para diversos cenários



Compatível com dispositivo via Onvif e RTSP



Capacidade para até 128 canais



POSITIVO SEG

POSITIVO SEG **CONTROLE** **DE ACESSO**

Equipamentos cuidadosamente pensados para gerenciar quem entra e quem sai com eficiência e segurança.





CONTROLADORAS FACIAIS

CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL

FACE 7000



- Capacidade para 30 mil Faces
- Outros métodos de autenticação: RFID, Senha e QR Code
- Protocolo SIP
- Modo Publicidade
- Led para feedback de acesso
- Leitura em 0.2s
- Tela de 7 polegadas
- Gerenciamento Local e Web
- Uso Interno e Externo

LANÇAMENTO



CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL

FACE 8000



- Capacidade para 30 mil Faces
- Outros métodos de autenticação: RFID, Senha e QR Code
- Protocolo SIP
- Modo Publicidade
- Led para feedback de acesso
- Leitura em 0.2s
- Tela de 8 polegadas
- Gerenciamento Local e Web
- Uso Interno e Externo

LANÇAMENTO




TECLADO

LEITOR RFID COM TECLADO TEC 1000

CAT-ST01D-I

- Capacidade para 2 mil usuarios
- RFID e Senha
- 125 KHz
- Uso Interno



POSITIVO acesso

Gestão de acessos inteligente e completa

Modernize a gestão de acessos com uma plataforma inteligente e completa. Com arquitetura cliente/servidor, o Positivo Acesso oferece mais controle, agilidade e eficiência no gerenciamento de usuários.



FUNCIONALIDADES



Ferramenta de
cadastro de faces



Gerenciamento
de usuários



Geração de
relatórios



Importação de
usuários/visitantes
via CSV



Abertura remota
de dispositivos



Gerenciamento
de múltiplos
dispositivos



Cadastro rápido
de visitas



Dashboard
intuitivo



Baixe gratuitamente
positivoseg.com.br/softwares

POSITIVO
SEG

POSITIVO SEG

REDE E CONECTIVIDADE

Switches e antenas que garantem rede estável e confiável, essencial para o bom funcionamento da sua rede.

Conecte seus dispositivos com alta velocidade e desempenho e assegure a cobertura completa do ambiente.





POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

SWITCHES

SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 4 PORTAS POE E 1 PORTA UPLINK

SWI-G105P

LANÇAMENTO

- ▷ Gigabit Ethernet
- ▷ Não Gerenciável
- ▷ 4 Portas POE
- ▷ Potencia Maxima de 58w
- ▷ 1 Porta UPLink
- ▷ Modo Vlan
- ▷ Plug-and-Play



SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 8 PORTAS POE E 1 PORTA UPLINK + 1 PORTA SFP

SWI-G109P+1SFP

LANÇAMENTO

- ▷ Gigabit Ethernet
- ▷ Não Gerenciável
- ▷ 8 Portas POE
- ▷ Potencia Maxima de
- ▷ 1 Porta UPLink
- ▷ 1 Porta SFP
- ▷ Modo Vlan e Extender
- ▷ Plug-and-Play



SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 16 PORTAS POE E 2 PORTAS UPLINK + 2 PORTAS SFP

SWI-G118P+2SFP

LANÇAMENTO

- ▷ Gigabit Ethernet
- ▷ Não Gerenciável
- ▷ 16 Portas POE
- ▷ Potencia Maxima de 135w
- ▷ 2 Portas UPLink
- ▷ 2 Portas SFP
- ▷ Modo Vlan, Extender e Prioridade
- ▷ Plug-and-Play



SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 24 PORTAS POE E 2 PORTAS UPLINK + 2 PORTAS SFP

SWI-G126P+2SFP

LANÇAMENTO

- ▷ Gigabit Ethernet
- ▷ Não Gerenciável
- ▷ 24 Portas POE
- ▷ Potencia Maxima de
- ▷ 2 Portas UPLink
- ▷ 2 Portas SFP
- ▷ Modo Vlan, Extender e Prioridade
- ▷ Plug-and-Play



SWITCH NÃO GERENCIÁVEL GIGABIT ETHERNET COM 24 PORTAS POE E 2 PORTAS UPLINK + 2 PORTAS SFP

PST-SWI-G224P

- ▷ Gigabit Ethernet
- ▷ Gerenciável
- ▷ 24 Portas POE
- ▷ Potencia Maxima de 230w
- ▷ 4 Portas SFP



ANTENA OUTDOOR EM PARES

PST-OA-8D-PAR

- ▷ IP65 para instalação outdoor
- ▷ PoE passivo para fácil instalação
- ▷ 5GHz 11AC 867Mbps
- ▷ 1 km de alcance
- ▷ Antena direcional 8dBi
- ▷ 1 porta Fast Ethernet 10/100 Mbps
- ▷ Kit pareado de fábrica com configuração automática
- ▷ Para soluções Ponto-a-ponto e Ponto-multiponto



Comprove+



Você testa.

A Positivo comprova.



Com a **qualidade Positivo**,
você tem 30 dias para testar e
comprovar na prática. Compra
segura, **decisão sem risco**.

Uma campanha exclusiva

 securicenter

Distribuidor Oficial
POSITIVO SEG

POSITIVO SEG

SEG EXPLICA

Conhecimento técnico na prática,
quando você precisar.

A instalação é apenas o começo. Pensando em apoiar integradores, técnicos e parceiros no dia a dia, a **Positivo SEG** preparou vídeos curtos e objetivos com dicas de configuração, instalação e uso dos equipamentos. Em poucos minutos, você resolve dúvidas comuns e explora funcionalidades, direto com quem entende do assunto.



Configurações
passo a passo



Recursos avançados
explicados de
forma simples



Dicas para
otimizar suas
instalações



Conteúdo
atualizado
constantemente



Acesse o canal da Positivo SEG
no Youtube e acompanhe novos
episódios do **SEG Explica**

youtube.com/@positivoseg



POSITIVO SEG

positivoseg.com.br



[/positivosegoficial](#)